

# Trekker, 2-armig

681/2



## Profielen




## Product attributen

- material: body from premium flex plus carbon steel, arm from premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009, screw blackened

## Voordelen:


- door de armen om te draaien kan de trekker worden gebruikt als interne of externe trekker
- sturdy design for very heavy duty work



| Barcode | Nº  | B   | D1        | D2        | L↑  | Fmax→ | tmax→ | M        | S  | Icon |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-------|-------|----------|----|------|
| 601765  | 300 | 280 | 70 - 220  | 110 - 260 | 150 | 65    | 6.5   | M 20 x 2 | 22 | 3355 |
| 601766  | 400 | 450 | 110 - 360 | 190 - 450 | 200 | 110   | 11    | M 22 x 2 | 32 | 8725 |

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Onderdelen



Arm



Spindle

## Gerelateerde producten



Trekker met twee verstelbare armen












Trekker, 2-armig



Trekker met drie verstelbare armen

## Veiligheid (Afbeeldingen)



## Veelgestelde vragen

**Eén been is gebroken. Moet ik alle benen vervangen of alleen het gebroken been ?**  
Het is noodzakelijk om alle benen te vervangen.