

Dvouramenný stahovák

681/2



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení

Výhody:


- obrácením ramen je možné použít stahovák na vnitřní i vnější stahování
- silné provedení pro velmi těžké stahování



Barcode	Nº	B	D1	D2	L↑	I_{Fmax} →	I_{tmax} →	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



náhradní části

 Rameno

 Vřeteno

Související produkty



Dvouramenné stahováky











Dvouramenné stahováky



Tříramenný stahovák

Bezpečnost (obrázky)



Často kladené otázky

Jedna noha se zlomila. Musím vyměnit všechny nohy nebo jen tu zlomenou?
Je nutné vyměnit všechny nohy.