

Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες

681/2



Προφίλ




Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
- σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
- φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540, με μαύρη βίδα

Προτερήματα:

- αντιστρέφοντας τους βραχίονες, ο Εξολκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική ή εξωτερική δράση


- ανθεκτική σχεδίαση για εργασίες βαρέως τύπου



Barcode	Nº	B	D1	D2	L↑	Fmax→	tmax→	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Ανταλλακτικά

 Βραχίονας

 Άξονας

Σχετικά προϊόντα



Εξολκέας με δύο Προσαρμοζόμενους βραχίονες












Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες



Εξολκέας με τρεις Προσαρμοζόμενους βραχίονες

Ασφάλεια (εικόνες)



Συχνές ερωτήσεις

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?
It is necessary to change all the arms.