

Csapágylehúzó két csúsztatható karral

681/2



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített

Előnyök:


- a karok átfordításával külső és belső lehúzóként is használható
- robosztus kialakítás nagy igénybevételhez



Barcode	Nº	B	D1	D2	L↑	Fmax→	tmax→	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Pótalkatrészek

 Lehúzókar

 Csavarorsó

Related products



Csapáglehúzó két állítható karral












Csapáglehúzó két csúsztatható karral



Csapáglehúzó három állítható karral

Safety (pictures)



Frequently asked questions

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?

It is necessary to change all the arms.