

# Съёмник с двумя захватами

681/2



## Профили




## Описание товара

- материал: корпус - углеродистая сталь Premium Flex Plus, захваты - хромованадиевая сталь Premium
- кованный, целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный

## Преимущества:

- при перестановке захватов съёмник может использоваться для извлечения как внутренних, так и наружных подшипников


- прочная конструкция для очень тяжёлых работ



Barcode	№	B	D1	D2	L↑	Fmax→	tmax→	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



### Запасные детали

 Захват

 Винт

### Сопутствующие товары



Съёмник с двумя захватами











Съёмник с двумя перемещающимися захватами



Съёмник с тремя захватами

## Безопасность (картинки)



## Часто задаваемые вопросы

**Один захват сломался. Нужно ли менять все захваты или только сломанный?**  
Нужно менять все захваты.