Eurostyle szerszámkocsi

940E3




Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecsukható kulccsal
- összecsukható kulccsal és habszivacs kulcstartóval
- 100 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel
- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- 6 fiókkal (3x H 560 × Sz 365 x M 70 mm, 3x H 560 × Sz 400 x M 150 mm)


- statikus terhelhetőség kerekek nélkül: 1600 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 300 kg
- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- fiókok teljes űrtartalma: 144 liter
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal
- kiegészítők széles választéka



	L	B	H	L1	H1	
608544	770	440	895	700	768	48000

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Accessories


Elválasztók kisméretű fiókokba (940E, 940EV)


Elválasztók, 4 darab (940E)


Papírtartó (940EV)


Dokumentumtartó (940E, 940EV)


Palacktartó (940E, 940EV)


ABS munkalap (940E, 940EV)


Fa munkalap (940E, 940EV)



Csavarhúzó-függesztő (940E, 940EV)

 Üres SOS tárolótálca (940PLUS, 940EM, 940H, 940E, 940EV)

 Üres SOS tárolótálca (920PLUS, 940E, 940EV)

Pótalkatrészek

 Zár kulcsokkal

 Csapágyazott fióksín, 1 pár

 Kerékkészlet

Safety tips

- Mielőtt a szerszámkocsit másik munkaterületre gurítaná, csukja be és zárja le az összes fiókot.
- Miután a szerszámkocsit a kívánt helyre mozgatta, rögzítse a fékezhető kerekeket.
- A szerszámkocsikat, szerszámosládákat és szerszámosdobozokat mindig rendeltetésszerűen és körültekintően használja.
- Mindig tartsa be az egyes fiókokra és a szerszámkocsi egészére előírt maximális terhelhetőséget.
- A nehezebb tárgyakat mindig az alsó fiókokban helyezze el.
- A használaton kívüli fiókokat mindig tartsa zárva.
- A szerszámkocsi összeszerelése és javítása során mindig tartsa be a gyártó útmutatójában foglalt előírásokat.

- Ne nyisson ki egyszerre két vagy több fiókot, mert a szerszámkocsi felborulhat.
- Ne dobja a szerszámokat a fiókba, hanem mindig gondosan helyezze el őket.
- Ne használja munkafelületként a nyitott fiókokat.
- Ne tisztítsa a lakkozott felületeket oldószertartalmú tisztítószerrel.
- A szerszámkocsit mindig maga előtt tolja, ne húzza, hogy haladás közben jól beláthassa az útvonalat.
- Ne halmozzon túl sok további szerszámosládát vagy szerszámtálcát a szerszámkocsira, mert az váratlanul felborulhat.
- Ne mozgassa a szerszámkocsit, ha annak tetején rögzítetlen szerszámok vagy alkatrészek vannak.
- Ne tolja túl gyorsan a szerszámkocsit, mert a padló egyenetlenségei vagy az útvonalon heverő tárgyak balesetet okozhatnak.
- Ne terhelje túl a fiókokat. Ha nem fér el bennük minden szerszáma, válasszon nagyobb méretű szerszámkocsit.
- Egyszerre csak egy fiókot nyisson ki; mielőtt kinyitna egy másikat, csukja be az előzőt. Ha egyszerre több erősen megterhelt fiók marad

nyitva, jelentősen megnő a szerszámkocsi felborulásának veszélye.