

# Zestaw narzędzi

1000D





























## Profile
























## Cechy produktu

- Przeznaczony do prac naprawczych w warsztatach samochodowych, agro serwisach jak również w zakładach przemysłowych.

| Nazwa produktu                     | SKU   | Artykuł | Wymiary  | Ilość |
|------------------------------------|---|---------|--|-------|
| Zestaw narzędzi                    | 608143  | 1000D   | -  | 145   |
| Klucz płaski - dwustronny          |  | 110/1   | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12    |
| Klucz płasko - oczkowy, typ krótki |  | 125/1   | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22   | 17    |

| Nazwa produktu                                | SKU   | Artykuł    | Wymiary   | Ilość |
|---|---|------------|---|-------|
| Klucz oczkowy odsadzony, dwustronny           |    | 180/1      | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,<br>14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20<br>x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x<br>28, 27 x 32 | 12    |
| Nasadka 1/4"                                  |    | 188/2 6p   | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,<br>11, 13   | 11    |
| Grzechotka 1/4"                               |    | 188.1/1ABI | 1/4"  | 1     |
| Pokrętło 1/4" przegubowe                      |    | 188.2/2BI  | 1/4"  | 1     |
| Pokrętło 1/4" z przesuwным zabierakiem typu T |    | 188.3/2    | 1/4"  | 1     |
| Przedłużka 1/4"                               |    | 188.4/2    | 1/4"x150, 1/4"x55   | 2     |
| Nasadka 1/2"                                  |    | 190/1 6p   | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,<br>18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,<br>30, 32                                    | 18    |
| Grzechotka 1/2"                               |    | 190.1/1ABI | 1/2"  | 1     |
| Pokrętło z przegubem 1/2"                     |    | 190.2/1BI  | 1/2"x380  | 1     |
| Pokrętło 1/2" z przesuwным zabierakiem typu T |  | 190.3/1    | 1/2"  | 1     |
| Przedłużka 1/2"                               |  | 190.4/1    | 1/2"x125, 1/2"x250  | 2     |
| Przegub 1/2"                                  |  | 190.6/2    | 1/2"  | 1     |
| Klucz oczkowy do rozruszników                 |  | 200/2      | 11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15<br>x 16, 19 x 22  | 5     |
| Klucz taśmowy do filtrów                      |  | 205/2      | 60 - 140  | 1     |
| Klucz nasadowy do kół                         |  | 212/2      | 24  | 1     |
| Klucz imbusowy                                |  | 220/3      | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17,<br>19  | 10    |
| Nasadka do świec zapłonowych 3/8"             |  | 186.4/2    | 21  | 1     |
| Grzechotka 3/8" przegubowa                    |  | 238.1/1FBI | 3/8"  | 1     |
| Przedłużka 3/8"                               |  | 238.4/2    | 3/8"x45, 3/8"x75  | 2     |
| Łyżka do opon                                 |  | 300/2      | 400 (2x)  | 2     |
| Szczypce uniwersalne                          |  | 405/1BI    | 180   | 1     |
| Szczypce do zaciskania końcówek kablowych     |  | 425/4A     | 1.5 - 6x240   | 1     |
| Szczypce nastawne samoblokujące               |  | 430/3      | 175   | 1     |
| Szczypce do sprężyn hamulców bębnowych        |  | 431/2      | 325   | 1     |

| Nazwa produktu                                   | SKU   | Artykuł  | Wymiary  | Ilość |
|--|---|----------|--|-------|
| Szczypce nastawne                                |    | 447/1HPP | 240  | 1     |
| Szczypce tnące, czołowe                          |    | 455/1BI  | 160  | 1     |
| Wielofunkcyjne szczypce dla elektryków           |    | 514/1BI  | 160  | 1     |
| Zewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera |    | 532/1P   | 180x19 - 60  | 1     |
| Zewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera |    | 534/1P   | 180x19 - 60  | 1     |
| Wewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera |    | 536/1P   | 180x19 - 60  | 1     |
| Wewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera |    | 538/1P   | 180x19 - 60  | 1     |
| Uniwersalne nożyce do blachy                     |    | 563R/7PR | 280  | 1     |
| Wkrętak płaski TBI z sześciokątnym zabierakiem   |    | 600TBI   | 1.0 x 5.5x100, 1.2 x 6.5x125, 1.2 x 8.0x150  | 3     |
| Wkrętak płaski TBI                               |   | 605TBI   | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 6     |
| Wkrętak krzyżakowy (PH) TBI                      |  | 615TBI   | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200  | 4     |
| Krótki wkrętak krzyżakowy (PH) TBI               |  | 626TBI   | PH 2x25  | 1     |
| Wkrętak krótki płaski TBI                        |  | 627TBI   | 0.8 x 4.0x25   | 1     |
| Próbnik instalacji samochodowej 6-12/24 V        |  | 631      | 6 - 12   | 1     |
| Wybijak stożkowy                                 |  | 640/6    | 3, 4, 5  | 3     |
| Punktak  |  | 642/6    | 4  | 1     |
| Przecinak płaski                                 |  | 660/6    | 200, 250   | 2     |
| Przecinak ślusarski                              |  | 670/6    | 150  | 1     |
| Szczelinomierz metryczny                         |  | 701      | 0.05 - 1x13  | 1     |
| Piła do metalu                                   |   | 750B     | 400  | 1     |
| Młotek ślusarski                                 |  | 812      | 300, 500, 1000   | 3     |
| Młotek montażowy                                 |  | 820      | 22   | 1     |

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach