





























Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Ringsleutelset in industrieverpakking		180/1CB		1
Stiftsleutelset, inbus in kunststof etui		220/3PB		1
Bougiedopsleutel 3/8"		186.4/2	21	1
Omschakelbare ratel 3/8" met kniegewricht		238.1/1FBI	3/8"	1
Verlengstuk 3/8"		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Omschakelbare ratel 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Greep met kniegewricht 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Schuifgreep 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Verlengstuk 1/2"		190.4/1	1/2"x125, 1/2"x250	2
Cardangewricht 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Dopsleutel 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Bandenlichter		300/2	400 (2x)	2
Combinatietang		406/1BI	180	1
Kabelschoentang		425/4A	1.5 - 6x240	1
Griptang		430/3	175	1
Waterpomptang		445/1BI	240	1
Waterpomptang		447/1HPP	240	1
Zijsnijtang		461/1BI	160	1
Multifunctionele elektricienstang		514/1BI	160	1
Blikschaar universeel, rechtssnijdend		563R/7P	280	1
Schroevendraaier, TBI sleuf		605TBI	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175	4
Schroevendraaier, TBI phillips		615TBI	PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	3
Schroevendraaier stubby, TBI phillips		626TBI	PH 2x25	1
Schroevendraaier stubby, TBI sleuf		627TBI	0.8 x 4.0x25	1
Spanningzoeker 6 - 12/24 V		631	6 - 12	1
Doorslag		640/6	3, 4	2

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Centerpunt		642/6	3	1
Koudbeitel, plat-ovaal		660/6	150, 200	2
Ritsbeitel, plat-ovaal		670/6	150	1
Hollandse bankhamer		812	500	1
Gereedschapkist - 5 delig		912/5	560x210x225	1

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.