

SOS Modul - BI Steckschlüssel- Sortiment 1/4 Zoll

964/5S12SOS



Profile



Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 188 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules (vorne Schubladen) linie geeignet

Enthalten sind:


- 11x socket 1/4", 12 point (Artikel 188/2 12P) Dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- 7x Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 189/2) Dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll: für Innen-Sechskantschrauben (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreuz (Artikel 187/2PH Dim. PH 1, PH 2, PH 3), Schlitz (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x extension bar (55, 150mm), 1x Kardangelenk, 1x adaptor (1/4"-3/8")
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll










SOS-Modul-Vorteile:





- Material: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.



Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - BI Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll	621185	964/5S12SOS	-	45
Steckschlüssel 12-kant 1/4 Zoll		188/2 12p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	11
Umschaltknarre 1/4 Zoll		188.1/1ABI	1/4"	1
Gelenkgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.2/2BI	1/4"	1
Verlängerung 1/4 Zoll		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.3/2	1/4"	1
Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll		188.8	1/4"	1
Kardangelenk 1/4 Zoll		188.6/2	1/4"	1
Verbindungsstück Innenvierkant 1/4 Zoll Aussenvierkant 3/8 Zoll		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
SOS - Moduleinsatz für BI Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, 12-knt.		v1964/5S12SOS	188x364x30	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.