

# Garnitura nasadnih ključev 1/4" v vložku

964/5S12SOS



## Profili



## Atributi izdelka

- Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- 11x nasadni ključ 1/4", 12 kotni (artikel 188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x dvosmerna raglja 1/4"
- pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom


## SOS vložki - prednosti:

- material: mehka polietilenska pena

- Vložki so izdelani iz penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z lakkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80°C.
- Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življenjsko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrdijo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.

## Zakaj Izbrati Unior:

- Unior je priznana blagovna znamka v industriji, znana po svoji zavezanosti k kakovosti in inovacijam. S svojim izjemnim dediščino so Unior orodja zasnovana tako, da izpolnjujejo najvišje standarde, zagotavljajo zanesljivost in izjemno učinkovitost.



Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura nasadnih ključev 1/4" v vložku	621185	964/5S12SOS	-	45
Ključ nasadni 1/4", 12 kotni		188.2/12p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	11
Raglja dvosmerna 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Ročica z zglobom 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Podaljšek 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Ročica T 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom		188.8	1/4"	1
Zglob kardanski 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Nastavek vijačni 1/4", križni		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Nastavek vijačni 1/4", ploščati		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nastavek vijačni 1/4", inbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Ključ nasadni 1/4", z notranjim TX profilom		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Vložek SOS za 964/5S12SOS		vl964/5S12SOS	188x364x30	1

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.