


Juego de destornilladores TBI en bandeja de plástico

964/9BSOS



Perfiles




Características del producto

- Dimensiones de la envoltura de herramientas: 188 x 364 x 30 mm
- Compatible con los cajones para herramientas de la línea Eurostyle, Eurovision, Europlus y Hercules (cajones frontales)

El juego incluye:

- 6x llave de vaso con mango TBI (artículo 629TBI) dim. 5.5, 6, 8, 10, 12, 13




Nombre del producto

SKU

Artículo

Dimensiones

Cantidad

Nombre del producto	SKU	Artículo	Dimensiones	Cantidad
Juego de destornilladores TBI en bandeja de plástico	621063	964/9BSOS	-	6
Llave de vaso con mango	 629TBI	629TBI	5.5, 6, 8, 10, 12, 13	6
Bandeja para destornilladores de vaso TBI		vI964/9BSOS	188x364x30	1

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Consejos de seguridad



- Utilice un destornillador de sujeción de tornillos para atornillar en zonas incómodas y de difícil acceso.
- Utilice un destornillador puntiagudo en espacios reducidos donde no se pueda utilizar un destornillador convencional.
- Una punta redondeada debe rectificarse con una lima; asegúrese de que los bordes estén rectos.
- Los destornilladores utilizados en el taller se guardan mejor en una estantería. De este modo, se puede seleccionar rápidamente el destornillador adecuado.
- Mantenga limpio el mango del destornillador; un mango grasiento puede provocar accidentes.
- Un destornillador nunca debe utilizarse como palanca. Si se sobrecarga de esta manera, la hoja podría romperse y enviar una partícula de acero hacia el brazo del operario o incluso hacia sus ojos.



- No utilices unos alicates en el mango de un destornillador para obtener más fuerza de giro. Una llave inglesa sólo debe utilizarse en el mango cuadrado o en el cabezal de un destornillador especialmente diseñado para ese fin.
- No exponga la hoja del destornillador a un calor excesivo, ya que podría reducir su dureza.
- No utilice un destornillador con el mango partido o roto.
- No utilice un destornillador normal para comprobar un acumulador o para determinar si un circuito eléctrico está bajo tensión.