

# Tool set

1000AD



























## Profielen



## Product attributen

- Tool set is intended as a base for any electrician.

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Tool set	611884	1000AD	-	62
Doos 1/4", 6 punts		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	11

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Omkeerbare ratel 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Draaibaar handvat 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Glijdende T - handgreep 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Verlengstuk 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Inbussleutel met handvat		193HX	2.5, 4	2
Torx sleutel		193TX	TX 6, TX 9, TX 20, TX 25	4
Inbussleutel		220/3	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9
Kogelvormige inbussleutel, lang type		220/3SL	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9
Verstelbare moersleutel		250/1	200	1
Kabelstripper met hoekmes		385H	4 - 28	1
Combinatietangen		406/1VDEBI	180	1
Diagonale kniptang		461/1VDEBI	160	1
Krachtsnijtangen voor zeer intensief gebruik		466/1VDEBI	180	1
Kabelstriptangen		478/1VDEBI	160	1
Lange bektangen met zijknipper en rechte pijpklem		508/1VDEBI	200	1
Lange bektangen met zijknipper en gebogen pijpklem		512/1VDEBI	200	1
Kabelscharen		580/1VDEBI	170	1
Schroevendraaier voor elektriciens met geïsoleerde lemmet, VDE TBI		603VDE TBI	0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	6
Kruisschroevendraaier met geïsoleerde lemmet, VDE TBI		613VDE TBI	PH1x80, PH2x100	2
Voltage tester 220 - 250 V		630VDE	0.5 x 3.0x140	1
Electricien's beitel		665/6A	250x11	1
Rolmeter		710P	5 m	1
Handzaag		750B	400	1
Slotenmaker hamer		812	300	1

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

