

Composition d'outillage

1000B



Profils



Description produit

- Ce jeu propose tous les outils pour une maintenance complète dans l'automobile, le domaine agricole et l'industrie

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|-------------------------|---|---------|--|----------|
| Composition d'outillage | 608141 | 1000B | - | 183 |
| Clé plate à fourches |  | 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 |
| Clé mixte courte |  | 125/1 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 17 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|--|---|------------|---|----------|
| Clé polygonale double contre-coudée |  | 180/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 |
| Douille 1/4" 6 pans |  | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 |
| Cliquet réversible 1/4" gainage BI |  | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 |
| Poignée articulée 1/4" gainage BI |  | 188.2/2BI | 1/4" | 1 |
| Carré coulissant 1/4" |  | 188.3/2 | 1/4" | 1 |
| Rallonge 1/4" |  | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 |
| Douilles 1/2" 6pans |  | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 |
| Cliquet réversible 1/2" gainage BI |  | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Poignée articulée 1/2" gainage BI |  | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 |
| Carré coulissant 1/2" |  | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Rallonge 1/2" |  | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Carré articulé 1/2" |  | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| Douilles tournevis 1/2" 6 pans |  | 192/2HX | 6, 8 | 2 |
| Douille tournevis 1/2" TORX |  | 192/2TX | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 | 9 |
| Clé polygonale demi-lune |  | 200/2 | 11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22 | 5 |
| Clé serre-tubes à chaîne |  | 206/2 | 60 - 140 | 1 |
| Clés coudées pour écrous de roues 6 pans | | 210/2 | 17, 19 | 2 |
| Clé en tube droite |  | 215/2 | 10 x 11, 12 x 13 | 2 |
| Clé 6 pans mâle |  | 220/3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 | 10 |
| Douille à bougies 3/8" 6 pans |  | 186.4/2 | 21 | 1 |
| Cliquet flexible réversible 3/8" |  | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 |
| Rallonge 3/8" |  | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 |
| Clé à molette chromée |  | 250/1 | 250 | 1 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|---|---|----------|---|----------|
| Démonte pneus |  | 300/2 | 400 (2x) | 2 |
| Pincés universelles gainage BI |  | 406/1BI | 180 | 1 |
| Pince étau universelle |  | 430/3 | 175, 250 | 2 |
| Pince pour ressorts de freins |  | 431/2 | 325 | 1 |
| Pince multiprise double cannelure gainage BI |  | 445/1BI | 180, 240 | 2 |
| Pincés coupantes en bout gainage BI |  | 455/1BI | 160 | 1 |
| Pincés coupantes diagonales démultipliée gainage BI |  | 466/1BI | 180 | 1 |
| Clé serre-tubes 45° modèle suédois |  | 481/6 | 1.1/2" | 1 |
| Pince électricien multi-fonctions gainage BI |  | 514/1BI | 160 | 1 |
| Pince droite pour circlips extérieurs |  | 532/1P | 180x19 - 60 | 1 |
| Pince coudée pour circlips extérieurs |  | 534/1P | 180x19 - 60 | 1 |
| Pince droite pour circlips intérieurs |  | 536/1P | 180x19 - 60 | 1 |
| Pince coudée pour circlips intérieurs |  | 538/1P | 180x19 - 60 | 1 |
| Cisaille à tôle universelle à droite |  | 563R/7PR | 280 | 1 |
| Tournevis TBI mécanicien pour vis à fente |  | 605TBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200 | 7 |
| Tournevis TBI pour vis à empreinte PHILLIPS |  | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200 | 4 |
| Tournevis Boule TBI pour vis à empreinte PHILLIPS |  | 626TBI | PH 2x25 | 1 |
| Tournevis Boule TBI pour vis à fente |  | 627TBI | 0.8 x 4.0x25 | 1 |
| Douille emmanchée 6 pans TBI |  | 629TBI | 6, 8, 10, 12, 13 | 5 |
| Tournevis testeur de tension 220-250 volts |  | 630VDE | 0.6 x 3.5x180 | 1 |
| Testeur de voitures 6-12/24 V |  | 631 | 6 - 12 | 1 |
| Testeur de voitures 6-12/24 V | | 631B | 6 - 24 | 1 |
| Chasse-clous |  | 640/6 | 3, 5 | 2 |
| Pointeaux |  | 642/6 | 5 | 1 |
| Burin profil constant |  | 660/6 | 200, 250 | 2 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------|
| Bédane profil constant |  | 670/6 | 150 | 1 |
| Extracteur à 2 griffes réglables |  | 680/2 | 2x190x230 | 1 |
| Extracteur à 2 griffes coulissantes |  | 681/2 | 300 | 1 |
| Extracteur à 3 griffes réglables |  | 682/2 | 2x190x230 | 1 |
| Jauge d'épaisseur |  | 701 | 0.05 - 1x13 | 1 |
| Scie à métaux | | 750B | 400 | 1 |
| Marteau de mécanicien |  | 812 | 300, 500, 1000 | 3 |
| Massette à débosser |  | 820 | 22 | 1 |
| Embouts pour vis à fente |  | 6480C8 | 1.2 x 6.5x41, 1.6 x 8.0x41, 2.0 x 12.0x41 | 3 |
| Embouts pour vis PHILLIPS |  | 6483C8 | PH 2, PH 3 | 2 |
| Embouts pour vis PHILLIPS |  | 6484C8 | PH 4 | 1 |
| Embouts pour vis 6 pans |  | 6489C8 | 5, 6 | 2 |
| Embouts pour vis TORX |  | 6492C8 | TX 25, TX 30, TX 40, TX 20 | 4 |
| Tournevis à frapper |  | 6762.1 | 1/2"x144 | 1 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.