

Универзален извлекувач на макара

2210/2A




Profiles



Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- целосно подобрен и појачан
- хромирана површина по ISO 1456:2009, со пјачана средна завртка
- за вадење на сите типови на макари (со 2,3,4,5,6,7,8,9 жлеба)
- Алатот е дизајниран за демонтажа на погонска макара со жлебови на челната страна. Алатот ја демонтира макарата без било каков ризик од оштетување. Алатот е прилагодлив за различни пречници на макари, бидејќи краците се прилагодливи



621780

B

100

D

48 - 82

H


135




800

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


Usage (pictures)




Ставете ги ногарките на извлекувачот (3x) во жлебовите на котурот земајќи го предвид бројот на жлебовите на котурот. На пример: ако извлекувачот има 5 отвори, ставете ги ногарките на извлекувачот (3x) внатре во сите жлебови со број со знак 5,




Поставете ги ногарките на извлекувачот внатре во отворот на котурот.



Завртете го вретеното во правец на стрелки на часовник, се додека не испадне котурот.





Кога ќе се заврши со работата, отстранете го извлекувачот



Може да се употреби за ...



Photo (pictures)



Accessories



Универзален извлекувач на макара



Сепаратор

Spare parts



Вретено за 2210/2



Крак за 2210/2A

Safety (pictures)

