

# Extractor universal pentru roata distributie

2210/2A




## Profile

---



## Caracteristicile produsului

- material: otel carbon
- capul cheii este tratat in intregime
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat
- pentru inlocuirea tuturor tipurilor de roți ( cu 2,3,4,5,6,7,8,9 canale)
- Scula este destinata inlocuirii volantelor cu suprafata canelata. Se executa demontarea fara niciun pericol de deteriorare a volantului. Scula este reglabila pe diverse diametre, ca si bratele reglabile



B

D

H



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.


0 (pictures)




Introduceti bratele extractorului (3x) in locasurile extractorului ce corespund numarului de gauri. De exemplu, daca roata are 5 deschideri, introduceti bratele extractorului (3x) in toate sloturile marcate cu numarul 5




Introduceti bratele extractorului in deschiderile fuliei



Rotiti arborele in sensul acelor de ceas pana la iesirea fuliei



Dupa ce terminati, scoateti extractorul



Poate fi utilizat pentru ...





Photo (pictures)



## Accessories



Extractor volante



Extractor

## Piese de schimb



Fus pentru 2210/2

## Safety (pictures)

