

Snemalec jermenic, univerzalni

2210/2A




Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- za snemanje vseh tipov jermenic z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luknjami
- Orodje se uporablja za snemanje pogonskih jermenic, katere imajo utore na čelni strani. Orodje sname jermenice popolnoma brez poškodb. Orodje je prilagodljivo različnim premerom jermenic, saj so snemalni kraki nastavljivi.



B

D

H



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)




Vstavite noge snemalca (3x) v utore snemalca glede na število utorov jermenice. Primer: Če ima jermenica 5 lukenj, vstavimo noge snemalca (3x) v vse utore z številčno oznako 5.




Vstavite noge snemalca v odprtine jermenice.



Privijajte vreteno snemalca, dokler ne snamete jermenice.



Po končanem delu snemalec odstranite iz jermenice.



Lahko se uporabi za ...






Photo (slike)



Accessories



Snemalec jermenic



Separator

Rezervni deli



Vreteno za 2210/2

Safety (slike)

