

# Univerzalni skidač remenica

2210/2A




## Profilii



## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- u potpunosti poboljšan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- za skidanje svih tipova remenica (sa 2,3,4,5,6,7,8,9 žlebova)
- alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žlebovima na čeonoj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja. Alat je podesiv za različite prečnike remenica, jer su kraci podešavajući.



B

D

H



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.


## Upotreba (slike)




krake izvlakača (3 kraka) postavljate u otvore remenice u skladu sa brojem otvora na remenici. Npr.: ukoliko remenica ima 5 otvora, tri kraka postavljate u otvore izvlakača koji su obeleženi brojem 5




postavite krake izvlakača u otvore remenice



za pričvršćivanje izvlakača na remenicu okrećite vreteno u smeru kazaljke na satu dok se izvlakač ne pričvrsti




po završetku rada, uklonite izvlakač



može se koristiti za...



## Slika (slike)



## Dodatna oprema



Univerzalni skidač remenica



Separator

## Rezervni delovi



Bezbednost (slike)

