

# Clé mixte à cliquet

160/2



## Profils







## Description produit


- Matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Entièrement forgée et trempée

## Avantages :

- Cliquet : fonctionne dans les deux sens, inversion du sens par le curseur central.
- 72 dents, 5° de reprise de serrage
- La partie polygonale de la clé est dotée d'un anneau d'arrêt destiné à empêcher la clé de déraiper et de faciliter son repositionnement sur l'écrou
- Il permet de serer la vis rapidement et facilement, sans risque de blesser l'utilisateur, et de repositionner la clé sur la vis de manière sûre et précise.



		L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55


		L	B2	B1	A2	A1	
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Photo (pictures)



## Frequently asked questions

**Les clés à douille nécessitent-elles d'être huilées ?**

Non, le mécanisme à cliquet ne doit pas être huilé, mais la poussière doit être retirée avec un nettoyant non-corrosif.