Racsnis csillag-villáskulcs

160/6




Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: fekete elektroforetikus lakkozás

Előnyök:

- racsni: mindkét irányban működik, a hajtás iránya a kulcs átfordításával változtatható
- 72 fogas mechanizmus, 5°-os minimális hajtási szöggel



	mm	L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70

		mm	L	B2	B1	A2	A1	
622822		12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823		13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824		14	189	27	29	10,1	7	125
622825		15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826		16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827		17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828		18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829		19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831		21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832		22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834		24	310	51,7	46,5	14,7	10	480
640521	ÚJ	27	330	51	56	15.1	11	570
640522	ÚJ	30	420	64	65.5	18	12.5	1227
640523	ÚJ	32	420	64	65.5	18	12.5	1200

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)











Frequently asked questions

Szükséges-e a racsnis kulcsok olajozása?
Nem, a racsnimechanizmust nem szabad olajozni. A szennyeződéseket korróziót nem okozó tisztítószerrel kell eltávolítani.