

라쳇 콤비네이션 렌치

160/2



프로파일




제품 특징

- 재질: 프리미엄 크롬 바나듐 스틸
- 낙하 단조, 완전 경화 및 담금질

장점:

- 라쳇: 양방향 작동, 버튼으로 방향 변경 가능
- 72 - 티스, 5° 작동 각
- 렌치의 링 부분에 있는 스톱 링은 렌치가 너트에서 예기치 않게 미끄러져 너트에 다시 위치하는 것을 방지합니다.
- 손상을 입히지 않고 너트를 빠르고 쉽게 조일 수 있으며 너트에 렌치를 빠르고 안전하고 정밀하게 위치시킬 수 있습니다.



Barcode	mm	L	B2	B1	A2	A1	Icon
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55

		L	B2	B1	A2	A1	
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사용법 (사진)




사진 (사진)



자주 묻는 질문

라쳇이 있는 렌치에 오일을 발라야 합니까?

아니요, 라쳇 메커니즘은 기름칠을 해서는 안 되지만 비부식성 세척제로 먼지를 제거해야 합니다.