

Očkoplochý račňový kľúč

160/2



Profiles







Product features


- materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- tvrdené a kalené

Výhody:

- račňa: pracuje v oboch smeroch, smer ťahovania sa nastavuje tlačítkom
- 72-zubov, 5° pracovný uhol
- Koncový krúžok na strane kľúča zabraňuje nechcenému sklzu kľúča z matice.
- To umožňuje rýchle a ľahké dotiahnutie matice, bez toho aby došlo k poškodeniu a zároveň rýchle, bezpečné a presné umiestnenie kľúča na maticu.



		L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60

		L	B2	B1	A2	A1	
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)




Photo (pictures)



Frequently asked questions

Je potrebné olejovať kľúče s račňou?

Nie, račňový mechanizmus by sa nemal olejovať, ale nečistoty by sa mali odstrániť nekorozívnym čistiacim prostriedkom.