

# Ключ кованый накидной с храповиком

170/2



### Профили




## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- целиком подвергнут закалке с высоким отпуском

#### Преимущества:

- Храповик работает в обоих направлениях, направление вращения изменяется при помощи флажка
- 72 зуба, рабочий угол 5°
- стопорное кольцо предотвращает соскальзывание ключа с гайки
- обеспечивает быстрое и лёгкое затягивание гайки без причинения вреда пользователю, а также быстрое и точное позиционирование ключа на гайку



	<b>─</b>	L	B2	B1	A2	A1	i	Ø
622851	6 x 8	114,2	17,4	17,4	8,4	8,4	40	Till end of stock

		L	B2	B1	A2	A1	i	Ø
622852	8 x 9	130,4	20,9	17,4	8,4	8,4	55	Till end of stock
622853	8 x 10	130,4	20,9	17,4	8,4	8,4	55	Till end of stock
622854	10 x 11	144,4	22,9	20,9	9,7	8,4	72	Till end of stock
622856	12 x 13	166	24,9	23,4	9,7	9,7	97	Till end of stock
622857	14 x 15	181,4	30,4	27,4	11,7	10,1	142	Till end of stock
622858	16 x 18	205,9	33,9	30,4	12	11,7	198	Till end of stock
622859	17 x 19	224,4	34,4	31,9	12	11,7	211	Till end of stock

<sup>\*</sup> Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

# Часто задаваемые вопросы

# Нужно ли смазывать ключ с храповиком маслом?

Нет, храповой механизм нельзя смазывать маслом, но грязь следует удалять с помощью неагрессивного чистящего средства.