

Stojan na centrovanie kolies, pre profesionálne využitie

1689



Usage



Product attributes


- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- pre kolesá 16-29 inch, s alebo bez plášťa
- náboj do šírky 157 mm
- testovanie 20mm a iných rozmerov osiek vyžaduje ďalšie nástavce



- Tento stojan pre profi použitie je navrhovaný pre servisy.
- Mierka dovožuje súčasne axiálnu kontrolu na oboch stranách a taktiež radiálnu kontrolu kolesa voči oske.
- Geometria strmeňov dovoľuje simultánnu axiálnu kontrolu nastavenia kolesa.
- Mierka je poplastovaná, aby nezanechávala značku na ráfiku
- Výšku polohy ramena ako aj šírku ráfika je možné nastaviť skrutkami.
- Ak vymieňate koleso, tak pružina vráti mierku naspäť do nastavenej polohy pri meraní ďalšieho kolesa. To znamená rýchlejšiu kontrolu viacerých kolies rovnakej veľkosti.
- kontrola bŕzd môže byť vykonaná s pomocou strmeňov, ktoré sú súčasťou ramena
- pridané otvory sú využiteľné na uloženie troch rozmerov náboja 1689.3 (12, 15 a 20 mm)
- prídavné matice na nosnej časti umožňujú jednoduché pripevnenie stojana na pracovný stôl

Dôležité!

- 1689 profesionálny centrovací stojan je možné odstrániť po častom používaní. Kontrolné rameno kalibra nám umožňuje skalibrovať rameno stojana do správnej centrálnej polohy





Dř

Eř

A4

MB

MA

A

B

812

812A

623059

385

40

206

24


80

282

80

1G

1



Retail packaging



MC

ean

Balenie

623059

513

337

145

7500

Transport packaging



TB

TA



TC

623059

145

7500

1

513

337

Spare parts



Náhradní hrot pre strmeň



Rukoväť pre 1689