

# Σωληνοκάβουρας 45°, Σουηδικού τύπου

481/6



## Προφίλ

**Premium** 

## Πρότυπα


DIN 5234 τύπος B

## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: χρώμιο βανάδιο
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- κόκκινη λάκα
- οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form B

## Χρήση:

- αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων



Omax

L





Omax

L



601495	1/2"	35	265	480
601496	1"	45	335	815
601497	1.1/2"	55	430	1380
601498	2"	70	555	2391
601499	3"	95	700	4300

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)




## Φωτογραφία (εικόνες)



## Σχετικά προϊόντα

 Σωληνοκάβουρας 90°, Σουηδικού τύπου

 Σωληνοκάβουρας 45°, σουηδικού τύπου, προφίλ "S"

 Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου