

Clés serre-tubes modèle américain

492/6



Usage



Profiles

Premium [_\(/frb/about-us/materials\)](https://frb/about-us/materials)




[_\(/frb/support/warranty\)](https://frb/support/warranty)

Product features

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Mâchoire traitée par induction pour plus de dureté
- Mâchoire phosphatée
- Mâchoire supérieure ajustable
- Poignée laquée
- Pièces détachées : mâchoire, goupille et écrou pour les articles 492, 490 et 492 AL

Utilisation:

- prise, rotation ou boulonnage de tuyaux ronds ou multi-facettes, boulons et collerettes



601544

L"

8"

⊘

1"

O_{max}

34

L

200



375

Barcode	L"	⊘	⊘max	L	Weight
601545	10"	1.1/2"	49	250	760
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4126
601549	36"	5"	140	900	7200
618894	48"	6"	165	1200	14800



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Weight
601544	200	50	22	375
601545	250	62	27	760
618893	280	73,5	30	1100
601546	325	78	32	1520
601547	410	90	36,5	2360
601548	550	100	42	3700
601549	760	150	48	7800
618894	1060	180	60	11200

Transport packaging

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
601544	1				
601545	1	310	100	27	765
618893	1				
601546	1				
601547	1				
601548	1				
601549	1				
618894	1				

Spare parts



Pièces détachées pour 490, 492