

# Ключ трубный (американский тип)

492/6



### Профили




#### Описание товара

- материал: высокопрочная рукоятка из специального сплава
- губки целиком подвергнуты закалке и отпуску, насечка дополнительно индукционно упрочнена
- сменные губки, фосфатированные
- перемещаемая верхняя губка
- лакированная рукоятка
- губки и винты такие же, как запасные части к арт. 492/6, 490/6 и 492AL

#### Использование:

• для захвата и вращения круглых или многогранных гаек, труб и фланцев



	L"	@	<u>O</u> max	L	•
601544	8"	1"	34	200	375

	L"	<b>@</b>	O_max	L	•
601545	10"	1.1/2"	49	250	760
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4126
601549	36"	5"	140	900	8800
618894	48"	6"	165	1200	14800

<sup>\*</sup> Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

#### Использование (картинки)





#### Фото (картинки)







## Запасные детали

Комплект запчастей к ключу трубному арт. 492/6, 490/6, 492AL

## Часто задаваемые вопросы

**Имеет ли значение, использую ли я трубный ключ модели 492 или 494?** Функциональность обеих моделей ключей полностью идентична.