

# Klucz płaski - dwustronny

110/1



## Profile


**Premium** 

## Standardy

ISO 10102

## Cechy produktu

- materiał: stal chromo-wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowana głowica
- wykonany zgodnie ze standardami ISO 10102 ( tylko rozmiary metryczne )
- głowka klucza pod kątem 15°



603316



4 x 4.5

L

100

B1

14

B2

14

A

3.4



10



L




B1

B2

A




|        |         |     |      |      |     |     |
|--------|---------|-----|------|------|-----|-----|
| 603317 | 4 x 5   | 100 | 14   | 14   | 3.4 | 10  |
| 603318 | 5 x 5.5 | 100 | 14   | 14   | 3.4 | 10  |
| 600060 | 5.5 x 7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 15  |
| 600061 | 6 x 7   | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 15  |
| 600062 | 7 x 8   | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 24  |
| 600064 | 8 x 9   | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 24  |
| 600065 | 8 x 10  | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 23  |
| 600066 | 9 x 10  | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 43  |
| 600067 | 9 x 11  | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 40  |
| 600068 | 10 x 11 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 40  |
| 600069 | 10 x 12 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58  |
| 600070 | 10 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 59  |
| 600072 | 11 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58  |
| 600074 | 12 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58  |
| 600075 | 12 x 14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 58  |
| 600076 | 13 x 14 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 81  |
| 600077 | 13 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 84  |
| 600078 | 13 x 17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 101 |
| 600079 | 14 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 83  |
| 600080 | 14 x 17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 101 |
| 600081 | 15 x 17 | 206 | 35.7 | 37.7 | 5.7 | 108 |
| 600082 | 16 x 17 | 206 | 35.7 | 37,7 | 5.7 | 108 |
| 600083 | 17 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 143 |
| 600084 | 17 x 22 | 232 | 43,5 | 46   | 6.2 | 193 |
| 600085 | 18 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 148 |
| 600086 | 19 x 22 | 232 | 43.5 | 46   | 6.7 | 183 |
| 600088 | 20 x 22 | 232 | 43.5 | 46   | 6.7 | 180 |
| 600089 | 21 x 23 | 249 | 46   | 52   | 7.2 | 235 |
| 600090 | 22 x 24 | 249 | 46   | 52   | 7.2 | 237 |

|  |  | L   | B1   | B2    | A    |  |
|---|--|-----|------|-------|------|--|
| 600091  | 22 x 27  | 265 | 51,8 | 55,3  | 7.2  | 301  |
| 600092  | 24 x 26  | 265 | 51.8 | 55.3  | 7.7  | 289  |
| 600093  | 24 x 27  | 265 | 53.8 | 51,8  | 7.7  | 289  |
| 600095  | 25 x 28  | 279 | 62.8 | 53,8  | 8.2  | 344  |
| 600096  | 27 x 29  | 309 | 62.8 | 67.3  | 9.2  | 535  |
| 600097  | 27 x 30  | 309 | 62.8 | 67.3  | 9.2  | 527  |
| 600098  | 27 x 32  | 309 | 62.8 | 67.3  | 9.2  | 541  |
| 600099  | 30 x 32  | 309 | 62.8 | 67.3  | 9.2  | 532  |
| 603848  | 30 x 34  | 315 | 62.8 | 68.8  | 9.6  | 568  |
| 602593  | 30 x 36  | 319 | 62.8 | 78.8  | 9.6  | 591  |
| 600100  | 32 x 36  | 327 | 68.8 | 78.8  | 9.6  | 653  |
| 600101  | 34 x 36  | 327 | 68.8 | 78.8  | 9.6  | 628  |
| 600102  | 36 x 41  | 360 | 78.8 | 86.8  | 9.6  | 823  |
| 605549  | 38 x 42  | 360 | 78.8 | 86.8  | 9.6  | 822  |
| 602594  | 41 x 46  | 410 | 86.8 | 94.8  | 14.6 | 1735   |
| 602595  | 46 x 50  | 460 | 94.8 | 103.9 | 15.6 | 2365   |
| 605348  | 1/4" x 5/16"   | 121 | 14.4 | 16.4  | 3.4  | 15   |
| 605349  | 5/16" x 3/8"   | 140 | 18.4 | 22.9  | 3.7  | 24   |
| 605350  | 3/8" x 7/16"   | 159 | 22.7 | 24.2  | 4.5  | 40   |
| 605351  | 7/16" x 1/2"   | 172 | 26.3 | 29.2  | 4.9  | 58   |
| 605352  | 1/2" x 9/16"   | 192 | 31.2 | 33.2  | 5.4  | 81   |
| 605353  | 9/16" x 5/8"   | 192 | 31.2 | 33.2  | 5.4  | 83   |
| 605354  | 5/8" x 11/16"  | 206 | 35.7 | 37.7  | 5.7  | 108  |
| 605355  | 11/16" x 3/4"  | 223 | 39.5 | 41.5  | 6.2  | 143  |
| 605356  | 13/16" x 7/8"  | 249 | 46   | 52    | 7.2  | 237  |
| 605357  | 15/16" x 1"  | 265 | 51.8 | 55.3  | 7.7  | 301  |
| 605358  | 1" x 1.1/8   | 279 | 53.8 | 58.8  | 8.2  | 344  |
| 605359  | 1.1/16" x 1.1/4"   | 309 | 62.8 | 67.3  | 9.2  | 527  |

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Bezpieczeństwo (Obrazy)

