


Kombinovaný klúč, krátky

125/1



Usage



Profiles



[\(/sk/about-us/materials\)](https://sk/about-us/materials)


[\(/sk/support/warranty\)](https://sk/support/warranty)




Product features

- materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- leštená hlava
- očková časť s LIFE profilom
- vyrobené v súlade s ISO 7738
- Vyrobené podľa normy ISO 3318 v 3113A (iba metrický rozmer)

Standards

ISO 7738



		L	B2	B1	A2	A1	
618651	5	84	5.8	12	3	3	9
618652	5.5	84	5.8	12	3	3	9
600414	6	100	10.4	14.5	5	3.5	11



L

B2

B1

A2



A1




600415	7	109	11.5	16.5	5.8	3.9	15
600416	8	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20
600417	9	123	14.3	21	7.3	4	25
600418	10	128	15.9	23	7.5	4.2	29
600419	11	135	17.8	24.5	8	4.5	35
600420	12	139	19.4	26.5	8.5	4.7	45
600421	13	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54
600422	14	160	22	31.5	9	5.2	63
600423	15	170	23.2	33.5	9.5	5.7	78
600424	16	180	24.8	36	10.5	6.2	95
600425	17	190	26.1	38	10.5	6.7	121
600426	18	200	27.7	40	11	7.2	135
600427	19	210	29.3	42	12	7.2	157
600428	20	220	31	44	12.5	7.7	186
600429	21	230	32.6	45.5	13	8.2	198
600430	22	247	34.1	46.5	13	8.2	230
602089	23	250	35.7	50.5	13	8.2	254
602090	24	266	37.3	52.5	14	8.5	300
602091	25	270	39	54.5	14.5	8.5	330
602092	26	275	40.1	56	15	8.5	342
602093	27	292	41.6	57.5	15	9	365
602094	28	296	43.2	59.5	15.5	9	432
602095	29	300	44.9	61.5	16	9.5	455
602096	30	323	46.5	63.5	16	10	522
602097	32	343	49	68	16.5	10.5	602
603332	36	400	54.5	79.5	20	13.5	1115
618566	41	420	62	86.8	21	14.6	1575
618570	46	440	69	94	23	16	1985



Retail packaging




	MA	MB	MC	
618651	150	44	4,5	16
618652	150	44	4,5	16
600414	150	44	5,1	18
600415	156	44	5,4	22
600416	165	44	5,4	27
600417	166	44	5,5	32
600418	175	44	5,7	36
600419	180	44	5,8	42
600420	180	44	6,2	52
600421	197	44	6,5	61
600422	210	44	6,7	70
600423	215	44	6,9	85
600424	225	44	7,3	102
600425	235	44	7,9	128
600426	247	44	8,5	142
600427	255	44	8,6	164
600428	262	44	9,2	193
600429	275	45,5	9,5	205
600430	290	46,5	9,7	237
602089	295	58	9,7	267
602090	316	58	9,8	313
602091	318	58	9,9	343
602092	328	58	10	355
602093	340	58	10,3	378

Barcode	MA	MB	MC	Icon
602094	346	59,5	10,7	445
602095	347	61,5	11	468
602096	370	63,5	11,5	535
602097	390	68	12	615
603332	78,8	400	13	1120
618566	86,8	420	14,6	1580
618570	94	440	15,5	1990



Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
618651	4	62	192	33	139
618652	4	62	192	33	139
600414	4	62	192	33	89
600415	4	62	192	33	163
600416	4	62	192	33	123
600417	4	62	192	33	143
600418	4	62	192	33	163
600419	4	62	192	33	182
600420	4	56	211	34	231
600421	4	56	211	34	267
600422	4	56	211	34	299
600423	4	65	211	38	365
600424	4	65	211	38	429
600425	4	65	211	38	531
600426	4	71	243	42	605
600427	4	71	243	42	688
600428	4	71	243	42	803
600429	4	65	282	40	851

		TA	TB	TC	
600430	4	70	297	44	981
602089	4	75	278	54	1101
602090	4	75	308	60	1288
602091	4	75	308	60	1389
602092	4	75	308	60	1471
602093	4	84	318	63	1563
602094	4	84	318	63	1825
602095	4	84	318	63	1903
602096	4	85	337	68	2187
602097	4	85	377	73	2518
603332	1				
618566	1				
618570	1				