Насаден изолиран клуч со рачка VDE TBI изведба

629VDETBI




Profiles

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

- врв од: специјален хард хром ванадиум челик, целосно зајакнат и кален
- рачка: ергономска форма
- трикомпонентен материјал
- отвор во рачката за закачување
- изработено по стандард DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- изработена според стандард ДИН 3125




	mm	C	L	
616464	5.5	125	225	80


	mm	C	L	
616465	6	125	225	82
616466	7	125	235	112
616467	8	125	235	116
616468	10	125	235	122
616469	13	125	245	179

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


Usage (pictures)




Голема зафатна контакт површина за поголем вртежен момент.



Ергономски дизајн на рачката = ја заштитува вашата дланка



Голема контакт област на дланката=повеќе сила на момент на вртежи



Safety tips

- VDE tools that have several parts, have to be assembled correctly before use.
- When working with VDE tools avoid contact with water.

- Don't use tools that shows sign of wear and have the second layer of plastic visible.

Frequently asked questions

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?
According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?
The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.