

# Skrutkovač hlavcový izolovaný TBI

629VDETBI



## Profiles




## Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product features

- čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ
- rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- trojzložkový materiál
- otvor na zavesenie
- vyrobené v súlade s EN60900
- Vyrobené podľa normy DIN 3125




Barcode	mm	C	L	Icon
616464	5.5	125	225	103
616465	6	125	225	103

				
616466	7	125	235	123
616467	8	125	235	140
623341	9	125	235	124
616468	10	125	235	157
623342	11	125	235	159
616469	13	125	245	186
623445	14	125	245	166

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



## Safety tips



- Náradie VDE, ktoré má niekoľko častí, je potrebné pred použitím správne zložiť.
- Pri práci s nástrojmi VDE sa vyhýbajte kontaktu s vodou.



- Nepoužívajte nástroje, ktoré vykazujú známky opotrebovania a majú viditeľnú druhú vrstvu plastu.

## Frequently asked questions

**Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?**  
Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

**Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?**

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.