

Llave acodada

180/1



Perfiles




Normas

ISO 10104

Características del producto

- Material: cromo vanadio
- forjada, templada y revenida
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- Cabezas pulidas
- La parte estriada de la llave con el nuevo perfil de seguridad
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 10104 (medidas métricas)
- fabricado según la norma DIN 838



L



B1

B2

A1



A2



|  |  | L | B1 | B2 | A1 | A2 |  |  |
|--|---|-----|------|------|------|------|---|---|
| 600511 | 6 x 7 | 178 | 10,3 | 11,8 | 5,5 | 6,1 | 48 | |
| 600512 | 8 x 9 | 190 | 14 | 15,5 | 6,7 | 7,3 | 60 | |
| 602663 | 9 x 11 | 205 | 15,5 | 18,5 | 7,3 | 8,4 | 65 | |
| 600514 | 10 x 11 | 205 | 17 | 18,5 | 7,9 | 8,4 | 81 | |
| 600516 | 12 x 13 | 220 | 20 | 21,5 | 9 | 9,5 | 108 | |
| 600520 | 14 x 15 | 235 | 23 | 24 | 10 | 10,5 | 140 | |
| 600522 | 16 x 17 | 258 | 26 | 27 | 11 | 11,4 | 187 | |
| 603123 | 16 x 18 | 259 | 22,9 | 25,4 | 11 | 12 | 205 | |
| 600524 | 18 x 19 | 270 | 29 | 30 | 11,9 | 12,4 | 233 | |
| 600525 | 19 x 22 | 295 | 30 | 35 | 12,4 | 13,7 | 308 | |
| 600526 | 20 x 22 | 295 | 32 | 35 | 12,8 | 13,7 | 320 | |
| 600527 | 21 x 23 | 305 | 33 | 37 | 13,3 | 14,1 | 336 | |
| 600529 | 24 x 26 | 325 | 38 | 41 | 14,6 | 15,4 | 459 | |
| 600530 | 24 x 27 | 325 | 38 | 42 | 14,6 | 15,8 | 453 | |
| 600531 | 25 x 28 | 335 | 40 | 44 | 15 | 16,2 | 522 | |
| 600534 | 27 x 32 | 360 | 42 | 49 | 15,8 | 17,8 | 672 | |
| 600535 | 30 x 32 | 370 | 46 | 49 | 17 | 17,8 | 680 | |
| 603124 | 30 x 36 | 395 | 43 | 48 | 15 | 18 | 845 | |
| 600537 | 36 x 41 | 450 | 48 | 56 | 19 | 21 | 945 | |
| 602664 | 41 x 46 | 472 | 56 | 61 | 21 | 23 | 1430 | |

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



perfil LIFE

