

Kliješta zavarivačka, univerzalna

436/4P



Profili




Atributi proizvoda



- materijal: Premium Plus ugljični čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezni rubovi induktivno kaljeni
- opruga za otpuštanje
- završna obrada čeljusti: fino brušenje
- završna obrada: fosfatiranje po standardu DIN12476
- ručke izolirane plastičnom masom

Upotreba

- Univerzalna zavarivačka kliješta su namijenjena održavanju pištolja za elektrolučno zavarivanje u zaštitnom plinu (MIG / MAG)
- prljava mlaznica gorionika
- uklanjanje nečistoće i ostataka vara sa i iz unutrašnjosti mlaznice
- uklanjanje nečistoće s krajeva mlaznica

- čišćenje mlaznica
- demontaža i montaža mlaznice
- demontaža i montaža unutrašnje mlaznice
- rezanje žice
- izvlačenje žice
- demontaža i montaža unutarnjeg dijela plamenika
- zakivanje




	L	B	D	A	C	
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.


upotreba (pictures)



Uklanjanje nečistoće i ostatka vara sa iz unutrašnjosti mlaznice



Za čišćenje mlaznice



Uklanjanje nečistoće sa krajeva mlaznica




Čišćenje mlaznica




Postavljanje i demontaža mlaznice




Postavljanje i demontaža mlaznice



Rezanje žice



Izvlačenje žice



Postavljanje i demontaža unutrašnje čahure



Udaranje

