Univerzális ívhegesztő fogó

436/4P



Profilok

Premium+


Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- szerszám nyitását rugó segíti
- fej kialakítása: finomköszörült
- felületkezelés: foszfátozott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat

Használat:

- A fogót védőgázas ívhegesztő pisztolyok karbantartására (MAG / MIG hegesztés) tervezték:
- szennyeződött fúvóka
- fúvóka belső és külső felszínén megtapadt szennyeződés eltávolítása
- fúvóka peremén megtapadt szennyeződés eltávolítása

- tiszta fúvóka
- fúvóka eltávolítása és rögzítése
- hegy eltávolítása és behelyezése
- huzal vágása
- huzal kivágása
- rögzítőhüvely eltávolítása és felhelyezése
- kalapálás





	L	B	D	A	C	
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Szennyeződött fúvóka



A fúvóka belső és külső felszínén megtapadt szennyeződés eltávolítása


A fúvóka peremén megtapadt szennyeződés eltávolítása



Tiszta fúvóka



Fúvóka eltávolítása és rögzítése


Hegy eltávolítása és behelyezése



Huzal vágása


Huzal kivágása



Rögzítőhüvely eltávolítása és felhelyezése



Kalapálás