

# Clé mâle à empreinte RESISTORX

#### 220/7TX




#### **Profils**



#### Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Entièrement traitée thermiquement et trempée
- Revêtement : bruni selon la norme DIN 50938



| 616296 TR 9 59 19 4 Till      | l end of stock |
|-------------------------------|----------------|
| 609173 TR 10 65 20 5 Till     | l end of stock |
| 609174 TR 15 75.5 20.5 6 Till | l end of stock |
| 609175 TR 20 87 22 10 Till    | l end of stock |

|        | *     | L1    | L2   | •  | <b>(</b> )        |
|--------|-------|-------|------|----|-------------------|
| 609176 | TR 25 | 97.5  | 22.5 | 16 | Till end of stock |
| 609177 | TR 27 | 105.5 | 25.5 | 18 | Till end of stock |
| 609178 | TR 30 | 111   | 30   | 26 | Till end of stock |
| 609179 | TR 40 | 119   | 33   | 36 | Till end of stock |

<sup>\*</sup> Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)



## Related products



Clé mâle pour vis à empreinte TORX



Jeu de 8 clés mâles coudées RESISTORX en étui PVC



Jeu de clés à tête Torx sur support plastique

Safety (pictures)



