

Klucz trzpieniowy, profil TX z otworem

220/7TX






Profile






Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- całkowicie utwardzane i odpuszczone
- Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.



|  |  | L1 | L2 |  |
|--|---|------|------|---|
| 616296 | TR 9 | 59 | 19 | 4 |
| 609173 | TR 10 | 65 | 20 | 5 |
| 609174 | TR 15 | 75.5 | 20.5 | 6 |
| 609175 | TR 20 | 87 | 22 | 10 |

|  |  | L1 | L2 |  |
|--|---|-------|------|---|
| 609176 | TR 25 | 97.5 | 22.5 | 16 |
| 609177 | TR 27 | 105.5 | 25.5 | 18 |
| 609178 | TR 30 | 111 | 30 | 26 |
| 609179 | TR 40 | 119 | 33 | 36 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Pochodne produkty



Klucz trzpieniowy, profil TX



Zestaw kluczy o profilu TX na plastikowym wieszaku



Zestaw kluczy o profilu TX na plastikowym wieszaku

Bezpieczeństwo (Obrazy)

