

Klucz nastawny

250/1AP



Profile


Premium 

Standardy

DIN 3117, ISO 6787

Cechy produktu





- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowana głowica
- z podziałką
- Rękojeść dwukompozytowa
- wykonane zgodnie ze standardem ISO 6787



L


A




			L	A		
617246	200	8"	205	15	24	280
617247	250	10"	255	17	27	490
617248	300	12"	305	20	34	785
617249	380	16"	385	26	41	1395

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach


Użycie (Obrazy)




Regulowany rozstaw szczęk



Klucz umożliwia obracanie w obu kierunkach.



Radełkowana śruba regulacyjna



Skala pomiarowa

Fotografia (Obrazy)



Części zamienne



Części zamienne do klucza nastawnego 250/1, 250/1 A

Wskazówki bezpieczeństwa



- Wyrzucić wszelkie klucze z rozwartą lub uszkodzoną szczęką stałą lub wygiętym uchwytem



Bezpieczeństwo (Obrazy)

