

Clé à fourche "gros efforts"

117/4



Profils


Premium 

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Forcée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition noire phosphatée
- conçue selon la norme DIN 894

Utilisation :

- Applications : dans l'industrie pour les travaux sur machines, moteurs et autres équipements
- Ses larges dimensions sont pratiques pour l'industrie maritime, pétrolière et autres industries lourdes où des équipements lourds sont utilisés
- Cette clé permet des interventions sur des pièces nécessitant un serrage optimale et difficile d'accès






L

A

B



| |  | L | A | B |  |  |
|--------|---|-----|------|-----|---|---|
| 620207 | 12 | 123 | 5 | 26 | 29 | |
| 615264 | 17 | 157 | 6,5 | 36 | 68 | |
| 615272 | 34 | 295 | 12,5 | 74 | 399 | |
| 615273 | 36 | 295 | 12.5 | 74 | 438 | |
| 615274 | 38 | 295 | 12.5 | 74 | 390 | |
| 615275 | 41 | 335 | 13.5 | 84 | 537 | |
| 615276 | 46 | 365 | 14.5 | 94 | 747 | |
| 615277 | 50 | 400 | 15.5 | 102 | 890 | |
| 615278 | 55 | 475 | 16 | 110 | 1170 | |
| 615279 | 60 | 475 | 17 | 120 | 1365 | |
| 615280 | 65 | 550 | 18 | 130 | 1665 | |
| 615281 | 70 | 550 | 19 | 140 | 1995 | |
| 615282 | 75 | 620 | 20 | 150 | 2995 | |
| 615283 | 80 | 665 | 21 | 160 | 3895 | |
| 615285 | 90 | 740 | 23 | 190 | 4795 | |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Safety (pictures)

