

Ключ рожковый односторонний

117/4



Профили


Premium 

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованный, целиком подвергнут закалке и отпуску
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 894

Использование:

- применение: в промышленности для работы с машинами, механизмами и другим оборудованием
- большие размеры используются в кораблестроении, нефтяной индустрии и других тяжёлых отраслях промышленности, где используются большие машины и оборудование
- специально разработанный ключ для работы в тяжёлых условиях с применением высоких нагрузок






L

A

B



|  |  | L | A | B |  |
|--|---|-----|------|-----|---|
| 615262 | 10 | 104 | 4.5 | 22 | 21 |
| 620207 | 12 | 123 | 5 | 26 | 29 |
| 615263 | 13 | 132 | 5.4 | 28 | 35 |
| 615264 | 17 | 157 | 6,5 | 36 | 68 |
| 615265 | 19 | 170 | 6.9 | 40 | 78 |
| 615267 | 22 | 195 | 7.9 | 46 | 106 |
| 615268 | 24 | 218 | 9,2 | 50 | 147 |
| 615269 | 27 | 240 | 9.7 | 56 | 192 |
| 615270 | 30 | 267 | 11,1 | 63 | 297 |
| 615271 | 32 | 267 | 11.7 | 66 | 297 |
| 615272 | 34 | 295 | 12,5 | 74 | 399 |
| 615273 | 36 | 295 | 12.5 | 74 | 438 |
| 615274 | 38 | 295 | 12.5 | 74 | 390 |
| 615275 | 41 | 335 | 13.5 | 84 | 537 |
| 615276 | 46 | 365 | 14.5 | 94 | 747 |
| 615277 | 50 | 400 | 15.5 | 102 | 890 |
| 615278 | 55 | 475 | 16 | 110 | 1170 |
| 615279 | 60 | 475 | 17 | 120 | 1365 |
| 615280 | 65 | 550 | 18 | 130 | 1665 |
| 615281 | 70 | 550 | 19 | 140 | 1995 |
| 615282 | 75 | 620 | 20 | 150 | 2995 |
| 615283 | 80 | 665 | 21 | 160 | 3895 |
| 615285 | 90 | 740 | 23 | 190 | 4795 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Безопасность (картинки)

