

# Ključ viličasti, enostranski

117/4



## Profili


**Premium** 

## Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljššan
- površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 894

## Uporaba:

- V splošni industriji za vijačenje vijačnih zvez na strojih, napravah in drugih strojnih elementih.
- Večje dimenzije ključev so primerne v industrijah kot so ladjedelništvo, naftna industrija, težka industrija, kjer so prisotni večji stroji in naprave itd.
- Ključ je še posebej primeren za dela, kjer potrebujemo večji vrtilni moment, ki ga dosežemo z daljšo ročico.






L

A

B



|  |  | L   | A    | B   |  |
|--|---|-----|------|-----|---|
| 615262   | 10  | 104 | 4.5  | 22  | 21  |
| 620207   | 12  | 123 | 5    | 26  | 29  |
| 615263   | 13  | 132 | 5.4  | 28  | 35  |
| 615264   | 17  | 157 | 6,5  | 36  | 68  |
| 615265   | 19  | 170 | 6.9  | 40  | 78  |
| 615267   | 22  | 195 | 7.9  | 46  | 106   |
| 615268   | 24  | 218 | 9,2  | 50  | 147   |
| 615269   | 27  | 240 | 9.7  | 56  | 192   |
| 615270   | 30  | 267 | 11,1 | 63  | 297   |
| 615271   | 32  | 267 | 11.7 | 66  | 297   |
| 615272   | 34  | 295 | 12,5 | 74  | 399   |
| 615273   | 36  | 295 | 12.5 | 74  | 438   |
| 615274   | 38  | 295 | 12.5 | 74  | 390   |
| 615275   | 41  | 335 | 13.5 | 84  | 537   |
| 615276   | 46  | 365 | 14.5 | 94  | 747   |
| 615277   | 50  | 400 | 15.5 | 102 | 890   |
| 615278   | 55  | 475 | 16   | 110 | 1170  |
| 615279   | 60  | 475 | 17   | 120 | 1365  |
| 615280   | 65  | 550 | 18   | 130 | 1665  |
| 615281   | 70  | 550 | 19   | 140 | 1995  |
| 615282   | 75  | 620 | 20   | 150 | 2995  |
| 615283   | 80  | 665 | 21   | 160 | 3895  |
| 615285   | 90  | 740 | 23   | 190 | 4795  |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



Safety (slike)

