

Douilles 3/8" 6 pans longues

238/1L6p



Profils



Premium Flex

[\(/fr/about-](#)

[us/materials\).](#)




[\(/fr/support/warranty\).](#)




Description produit




- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- conçues selon les normes ISO 2725-1 (dimensions métriques)


Normes

ISO 2725-1





|  |  | L | D1 | D2 | T↑ |  |
|--|---|----|------|------|----|---|
| 612036 | 8 | 63 | 11.8 | 16.8 | 9 | 55 |
| 612037 | 9 | 63 | 13.2 | 16.8 | 9 | 58 |
| 612038 | 10 | 63 | 14.5 | 16.8 | 9 | 61 |


|  |  | L | D1 | D2 | T↑ |  |
|---|--|----|-------|------|----|--|
| 612039 | 11 | 63 | 15.7 | 16.8 | 12 | 67 |
| 612040 | 12 | 63 | 16.8 | 16 | 12 | 75 |
| 612041 | 13 | 63 | 17.8 | 16.5 | 12 | 81 |
| 612042 | 14 | 63 | 19.55 | 17 | 15 | 91 |
| 612043 | 15 | 63 | 20.75 | 18 | 15 | 117 |
| 612044 | 16 | 63 | 21.75 | 19 | 15 | 107 |
| 612045 | 17 | 63 | 23.3 | 20 | 15 | 128 |
| 612046 | 18 | 63 | 24.5 | 21 | 18 | 112 |
| 612047 | 19 | 63 | 25.7 | 23 | 18 | 147 |
| 612048 | 20 | 63 | 27 | 24 | 18 | 157 |
| 612049 | 21 | 63 | 27.7 | 25 | 18 | 165 |
| 612050 | 22 | 63 | 29.5 | 26 | 21 | 200 |



Conditionnement de vente

|  | MA | MB | MC |  |
|--|-----|----|----|---|
| 612036 | 130 | 44 | 34 | 60 |
| 612037 | 130 | 44 | 34 | 63 |
| 612038 | 130 | 44 | 34 | 66 |
| 612039 | 130 | 44 | 34 | 72 |
| 612040 | 130 | 44 | 34 | 80 |
| 612041 | 130 | 44 | 34 | 86 |
| 612042 | 130 | 44 | 34 | 96 |
| 612043 | 130 | 44 | 34 | 122 |
| 612044 | 130 | 44 | 34 | 112 |
| 612045 | 130 | 44 | 34 | 133 |

| Barcode | MA | MB | MC | Icon |
|---------|-----|----|-------|------|
| 612046 | 130 | 44 | 34 | 117 |
| 612047 | 130 | 44 | 34 | 152 |
| 612048 | 130 | 44 | 34 | 162 |
| 612049 | 130 | 44 | 34,85 | 170 |
| 612050 | 130 | 44 | 35,75 | 205 |



Conditionnement de transport

| Barcode | Hand icon | TA | TB | TC | Icon |
|---------|-----------|----|-----|----|------|
| 612036 | 4 | 81 | 205 | 58 | 365 |
| 612037 | 4 | 81 | 205 | 58 | 377 |
| 612038 | 4 | 81 | 205 | 58 | 389 |
| 612039 | 4 | 81 | 205 | 58 | 413 |
| 612040 | 4 | 81 | 205 | 58 | 445 |
| 612041 | 4 | 81 | 205 | 58 | 469 |
| 612042 | 4 | 81 | 205 | 58 | 509 |
| 612043 | 4 | 81 | 205 | 58 | 613 |
| 612044 | 4 | 81 | 205 | 58 | 573 |
| 612045 | 4 | 81 | 205 | 58 | 657 |
| 612046 | 4 | 81 | 205 | 58 | 593 |
| 612047 | 4 | 81 | 205 | 58 | 733 |
| 612048 | 4 | 81 | 205 | 58 | 773 |
| 612049 | 4 | 81 | 205 | 58 | 805 |
| 612050 | 4 | 81 | 205 | 58 | 945 |