

# Socket 1/2 ", 12 pikë

190/1 12p



## Profiles



**Premium Flex**

[./al/about-](#)

[us/materials\).](#)




[./al/support/warranty\).](#)

## Product features

- Materiali: krom vanadium
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- i lëmuar
- bërë sipas standardit ISO 2725-1 (vetëm dimension metrikë)

## Standards

ISO 2725 - 1



D1

D2

L

T





D1


D2


L

T↑





603812	10	15	22.9	38	12	55
603813	11	16.3	22.9	38	12	55
603814	12	17.9	22.9	38	12	65
603815	13	18.8	22.9	38	12	65
603816	14	19.7	22.9	38	12	65
603817	15	20.4	22.9	38	12	65
603818	16	22.9	21.5	38	12	65
603819	17	24.3	22	38	12	65
603820	18	25.5	23	38	12	100
603821	19	26.8	24	38	14	105
603822	20	28.1	24	38	14	115
603823	21	29.3	25	38	14	128
603824	22	30.4	25	38	14	142
603825	23	31.7	26	40	14	147
603826	24	33.1	28	42	16	165
603827	27	37	30	43	18	180
603828	30	40.7	34	46	22	195
603829	32	43.2	36	46	22	237
621722	36	47.9	37.8	46	22	245
609366	3/8"	15	21,8	38	12	55
609367	7/16"	16.3	21,8	38	12	55
609368	1/2"	18.8	21,8	38	12	65
609369	9/16"	20.4	21,8	38	12	65
609370	19/32"	21,7	20.7	38	12	65
609371	5/8"	22.9	21.5	38	12	65
609372	11/16"	23,9	22	38	12	65
609373	3/4"	25.9	23	38	14	105
609374	25/32"	27.9	24	38	14	115
609375	13/16"	27,9	25	38	14	128
609376	7/8"	29,9	26	40	14	142


		D1	D2	L	T↑	
609377	15/16"	31,9	28	42	16	165
609378	1"	33,9	30	42	16	170
609379	1.1/16"	35,9	30	43	18	180
609380	1.1/8"	37,9	32	43	20	190
609381	1.3/16"	39,9	34	46	22	195
609382	1.1/4"	41,9	36	46	22	237



## Retail packaging




	MA	MB	MC	
603812	105	44	43	60
603813	105	44	43	60
603814	105	44	43	70
603815	105	44	43	70
603816	105	44	43	70
603817	105	44	43	70
603818	105	44	43	70
603819	105	44	43	70
603820	105	44	43	105
603821	105	44	43	110
603822	105	44	43	120
603823	105	44	43,4	133
603824	105	44	43	147
603825	105	44	44,6	152
603826	105	44	43	170
603827	105	44	44	185

Barcode	MA	MB	MC	Height
603828	105	44	45	200
603829	110	44	49,5	242
621722	110	44	50	250
609366	105	44	43	60
609367	105	44	43	60
609368	105	44	43	70
609369	105	44	43	70
609370	105	44	43	70
609371	105	44	43	70
609372	105	44	43	70
609373	105	44	43	110
609374	105	44	43	120
609375	105	44	43	133
609376	105	44	43	147
609377	105	44	43	170
609378	105	44	44	175
609379	105	44	44	185
609380	105	44	44	195
609381	105	44	44	200
609382	110	44	44	242



## Transport packaging

Barcode	Quantity	TA	TB	TC	Height
603812	4	93	144	57	365
603813	4	93	144	57	365
603814	4	93	144	57	405
603815	4	93	144	57	405
603816	4	93	144	57	405

		TA	TB	TC	
603817	4	93	144	57	405
603818	4	93	144	57	405
603819	4	93	144	57	405
603820	4	93	144	57	545
603821	4	93	144	57	565
603822	4	93	144	57	605
603823	4	93	144	57	657
603824	4	93	144	57	713
603825	4	93	144	57	733
603826	4	93	144	57	805
603827	4	93	144	57	865
603828	4	93	144	57	925
603829	4	93	144	57	1093
621722	4	65	238	59	1125
609366	4	93	144	57	365
609367	4	93	144	57	365
609368	4	93	144	57	405
609369	4	93	144	57	405
609370	4	93	144	57	405
609371	4	93	144	57	405
609372	4	93	144	57	405
609373	4	93	144	57	565
609374	4	93	144	57	605
609375	4	93	144	57	657
609376	4	93	144	57	713
609377	4	93	144	57	805
609378	4	93	144	57	825
609379	4	93	144	57	865
609380	4	93	144	57	905
609381	4	93	144	57	925



TA

TB

TC



609382

4

93

144

57

1093