Martello pneumatico

1514



Profili

Attributi del prodotto


- utilizzato per tagliare lamiere, bulloni e rimuovere scorie di saldatura, rivetti, intonaco e piastrelle
- con molla, attacco rapido come pezzo di ricambio
- lunghezza corsa pistone: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- diametro del foro 9, 1mm
- colpi al minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- consumo aria 250 l/min
- ingresso aria 1/4"

Vantaggi:

- utensile leggero e compatto, udatto anche per piccole stanze
- vasta gamma di utilizzo
- sostituzione del fermo

Utilizzo:

- industria dell'auto
- per tagliare lamiere e viti
- rimozione delle saldature
- permette di lavorare su pareti, cemento, pietre, mattoni, acciaio e metalli leggeri



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)




Photo (pictures)



Accessories

 Molla per 1514

 Attacco rapido per 1514

 Scalpello piatto

 Scalpello a punta

 Scalpello per rivetti e scorie di saldatura

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la



- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

corretta quantità di olio.

- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.