

Vzduchové kladivo

1514



Usage



Profiles



Product features


- určené pre sekacie drážok, odstraňovanie zvarových trusiek, nitov, omietok a dlaždíc
- s pružinou, rýchla výmena násad
- dĺžka úderníka: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- priemer úderníka: 9, 1mm
- voľnobežné otáčky: 170 - 3000 ot/min., 225 - 2100 ot/min.
- spotreba vzduchu 250 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"

Výhody:


- ľahké a kompaktné zariadenie, využiteľné tiež v malých priestoroch
- široké spektrum využitia
- vymeniteľná hlava

Použitie:

- autopriemysel
- rezanie kovových platní a skrutiek
- odstraňovanie zvarov
- opracovanie omietok, betónu, kameňa, tehál, ocele, ľahkých kovov



Barcode	L	B	D	Icon
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
617714	170	240	55	1880
617715	170	240	55	2230

Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
617714	1				
617715	1				

Spare parts



Pružina pre 1514



Rýchlopínacie sklúčidlo pre 1514