Fleta e të dhënave
uniortools.com

Çelsa 1/2" 12 këndësh,të gjatë

190/1L12p



Profiles

Standards

ISO 2725 - 1

Product features

- Materiali: krom vanadium
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- i lëmuar
- bërë sipas standardit ISO 2725-1 (vetëm dimension metrikë)



	mm	D1	D2	L	T	
610762	10	15	22	77	12	76

		D1	D2	L		
610763	11	16.3	22	77	12	87
610764	12	17.6	22	77	12	94
610765	13	18.8	22	77	12	101
610766	14	20.4	22	77	15	105
610767	15	21.6	20.7	77	15	107
610768	16	22.9	21.5	77	15	121
610769	17	24	22	77	15	119
610770	18	25.4	23	77	18	150
610771	19	26	21	77	18	127
610772	20	27.9	24	77	18	176
610773	21	28	25	77	18	166
610774	22	30	26	77	21	173
610775	23	31.6	27	77	21	226
610776	24	32	28	77	24	223
610777	27	36	30	77	27	277
610778	30	40	34	77	30	319
610779	32	42	36	77	33	345

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Related products

 Çelës impakt 6 këndësh 1/2", i gjatë

 Çelës i mbyllur, i lakuar

 Çelës 1/2" 12 këndësh

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.