

# Omschakelbare ratel 1/2"

190.1/1ABI



## Profielen

---



## Standaard

---


ISO 3315 nr. 257

## Product attributen

- materiaal: premium flex chroomvanadiumstaal
- volledig gesmeed
- Volledig thermisch behandeld en gehard
- oppervlakteafwerking: verchroomd volgens de norm ISO 1456:2009
- ergonomische dubbel-component handvatten voor zwaar gebruik
- Ontworpen volgens de ISO 3315 normen

## Voordelen:

- 75 - tanden
- Werkhoek: 4.8°
- Veiligheidsslotsysteem
- Het stopcontact wordt vrijgegeven door op de knop te drukken.
- Volledig gepolijste behuizing



611782



1/2"

L

260

A

36

B


45




423

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Onderdelen



Set reserveonderdelen voor 190.1/1ABI en 190.1/1FBI

## Veelgestelde vragen

**Ik wilde de wielen van de auto losmaken met een ratel, en nu werkt de ratel niet meer. Misschien is het mechanisme kapot? Heb ik wel de juiste ratel gebruikt?**

De ratel artikel 190.1/1LG is bedoeld voor het losdraaien van wielbouten van auto's. Andere ratels in het assortiment van Unior zijn niet ontworpen voor het losdraaien van wielbouten van auto's.