

# Ráčna prepínací 1/2"

190.1/1ABI



## Profily

---



## Standardy

---


ISO 3315 č. 257

## Vlastnosti produktu

- materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- tělo zápustkově kované
- Zcela kalené a popouštěné
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- ergonomická dvou komponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

## Výhody:

- 75 - zubů
- 4,8 ° pracovní úhel
- Bezpečný zámkový systém
- K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.
- tělo zcela leštěné



611782



1/2"

L

260

A

36

B

45



423

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)



## Fotografie (obrázky)



## náhradní části



Sada náhradních dílů pro 190.1A BI

## Často kladené otázky

**Chtěl jsem povolit kola na autě pomocí ráčny a teď to nejde. Možná se porouchal mechanismus? Použil jsem správnou ráčnu?**

Ráčna článek 190.1/1LG je určena pro vyšroubování šroubů kol automobilů. Ostatní ráčny v sortimentu Unior nejsou určeny k odšroubování šroubů kol automobilů.