

# Cliquet réversible 1/2" gainage BI

190.1/1ABI



## Profils

---

1/2" **Premium Flex** 

## Normes

---


ISO 3315 No.257

## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Corps en Acier forgé
- Entièrement traité thermiquement et trempé
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 3315

## Avantages :

- Cliquet 75 dents
- Angle de travail : 4,8°
- Système de verrouillage de sécurité.
- La douille est libérée par une simple pression sur le bouton.
- Corps entièrement poli



611782



1/2"

L

260

A

36

B


45



423

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Photo (pictures)



## Pièces de rechange



Pièces détachées pour cliquet 1/2" 190.1A BI

## Frequently asked questions

**Je voulais desserrer les roues de la voiture à l'aide d'un cliquet, et maintenant cela ne fonctionne pas. Peut-être que le mécanisme s'est cassé ? Ai-je utilisé le bon cliquet ?**

Le cliquet référence 190.1/1LG est destiné au dévissage des boulons de roue de voiture. Les autres cliquets de la gamme Unior ne sont pas conçus pour cette utilisation.