Cliquet réversible 1/2" gainage BI

190.1/1ABI



Profils

1/2" Premium Flex

Normes


ISO 3315 No.257

Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Corps en Acier forgé
- Entièrement traité thermiquement et trempé
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Poignée ergonomique bi-matière alliant souplesse et fermeté pour plus de confort
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 3315

Avantages :

- Cliquet 75 dents
- Angle de travail : 4,8°
- Système de verrouillage de sécurité.
- La douille est libérée par une simple pression sur le bouton.
- Corps entièrement poli



		L	A	B	
611782	1/2"	260	36	45	423

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)





Photo (pictures)





Pièces de rechange


Pièces détachées pour cliquet 1/2" 190.1A BI

Frequently asked questions

Je voulais desserrer les roues de la voiture à l'aide d'un cliquet, et maintenant cela ne fonctionne pas. Peut-être que le mécanisme s'est cassé ? Ai-je utilisé le bon cliquet ?

Le cliquet référence 190.1/1LG est destiné au dévissage des boulons de roue de voiture. Les autres cliquets de la gamme Unior ne sont pas conçus pour cette utilisation.