

Насаден клуч 3/4"

197/1 6p



Profiles



Premium Flex

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\).](#)




[\(/mk/support/warranty\).](#)

Product features

- материјал: специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан и кален
- хромиран според ISO 1456:2009
- полиран
- момент на вртеж: DIN 899 ранг Е
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)

Standards

ISO 2725-1





D1




D2


L

T





619698	19	29,2	33	50	14	175
602723	22	32.2	36	50	14	220
602724	23	33.2	36	50	14	221
602725	24	34.2	36	51	16	230
602726	26	37	36	52	16,5	230
602727	27	38	36	52	22	239
602728	28	39,5	36	52	22	242
619702	29	40,5	36	52	22	270
602729	30	42	36	54	24	273
602730	32	44	36	56	26	295
602731	34	47	36	56	26	347
619701	35	48	38	58	26	401
602732	36	50	38	58	28	400
602733	38	52	38	60	28	488
602734	41	56	40	64	30	502
602735	46	62	42	66	32	621
602736	50	68	42	70	34	708
617527	55	74	45	76	38	914
603135	60	80	45	78	42	1105
609383	7/8"	32.2	36	50	14	220
609384	15/16"	34.2	36	51	16	231
609385	1"	37	36	52	16	234
609386	1.1/16"	38	36	52	22	224
609387	1.1/8"	40	38	52	22	265
609388	1.1/4"	44	38	56	24	313
609389	1.5/16"	46	38	56	26	336
609390	1.3/8"	48	42	58	26	406
609391	1.7/16"	50	42	58	28	415
609392	1.1/2"	52	45	60	28	414
609393	1.5/8"	56	45	64	30	572


		D1	D2	L	T	
609394	1.11/16"	58	45	65	32	595
609395	1.13/16"	62	48	68	34	698
609396	1.7/8"	64	48	70	34	741
609397	2"	68	48	72	36	842
609398	2.1/16"	70	48	72	36	879



Retail packaging




	MA	MB	MC	
619698	125	80	33,2	175
602723	162	58	36	230
602724	162	58	36	230
602725	163	58	36	240
602726	162	58	37	240
602727	162	58	37,8	240
602728	162	58	39,5	255
619702	162	58	40,6	285
602729	165	58	42	285
602730	167	58	44,1	300
602731	167	58	47,2	340
619701	167	58	48	360
602732	167	58	50	400
602733	170	58	52,1	430
602734	173	58	56,1	505
602735	180	62	62	635
602736	68	68	184	725

Barcode	MA	MB	MC	Weight
617527	74	74	190	945
603135	90	80	190	1120
609383	162	58	36	230
609384	163	58	36	240
609385	162	58	37	240
609386	162	58	37,8	240
609387	162	58	40,1	260
609388	167	58	44,1	330
609389	167	58	47,2	340
609390	170	58	48	365
609391	167	58	50	430
609392	170	58	52,1	430
609393	173	58	56,1	585
609394	176	58	58	600
609395	180	62	62	715
609396	180	64	64,1	770
609397	184	68	68	855
609398	185	70	69,8	885



Transport packaging

Barcode	Quantity	TA	TB	TC	Weight
619698	1				
602723	1	65	185	46	280
602724	1	65	185	46	280
602725	1	65	185	46	290
602726	1	65	185	46	290
602727	1	65	185	46	290
602728	1	65	185	46	305

		TA	TB	TC	
619702	1	65	185	46	335
602729	1	70	191	55	345
602730	1	70	191	55	360
602731	1	70	191	55	400
619701	1	70	191	55	420
602732	1	70	191	55	460
602733	1	80	200	63	505
602734	1	80	200	63	580
602735	1	86	205	69	720
602736	1	95	210	75	825
617527	1	100	215	85	1057
603135	1	100	215	85	1232
609383	1	65	185	46	280
609384	1	65	185	46	290
609385	1	65	185	46	290
609386	1	65	185	46	290
609387	1	65	185	46	310
609388	1	70	191	55	390
609389	1	70	191	55	400
609390	1	80	200	63	440
609391	1	70	191	55	490
609392	1	80	200	63	505
609393	1	80	200	63	660
609394	1	80	200	63	675
609395	1	86	205	69	800
609396	1	86	205	69	855
609397	1	95	210	75	955
609398	1	95	210	75	985