Ključ nasadni 3/4", impact, dolg, 6 kotni

232/4L6p



Profili

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 in DIN 3129


Prednosti:

- Dolga izvedba omogoča dostop do globoko nameščenih pritrdilnih elementov.
- 6-kotni profil zagotavlja boljši prenos navora in zmanjšuje možnost poškodbe robov matice.
- Fosfatirana površina izboljša odpornost proti obrabi in koroziji.
- Izdelan skladno s standardom ISO 2725-2 za zanesljivo in varno uporabo.

Uporaba:

- Servisiranje osebnih in gospodarskih vozil.
- Delo z udarnimi pnevmatskimi in akumulatorskimi vijačniki.
- Privijanje in odvijanje matic na daljših navojnih čepih.

- Profesionalna uporaba v delavnicah, industriji in vzdrževanju.



	mm	D1	D2	L	T	
607934	17	31	44	95	17	587
607935	19	33	44	95	19	580
607936	21	35	44	95	21	589
607937	22	37	44	95	22	643
607938	24	39	44	95	24	656
607939	27	43	44	95	27	731
609404	28	44	44	95	28	708
607940	30	47	44	95	30	802
607941	32	49	44	95	32	821
607942	33	51	44	95	33	906
607943	36	54	44	95	36	944
607944	41	60	44	95	38	1078
607945	46	67	44	95	38	1298

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Related products


Ključ nasadni 3/4", impact, 6 kotni

Safety (slike)

